Ecotone High Lumen

Tornado High Lumen 45W CDL E27 1CT

Ecotone High Lumen erfüllt höchste Ansprüche. Die Energiesparlampe in Spiralform schafft warmes helles Licht. Aufgrund ihrer überlegenen Leistung ist sie ideal geeignet für Orte, an denen eine hohe Lumenzahl benötigt wird.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Sockel	E27
Kolbenform	Spiral
Nominal Lifetime	10000 hr
Nennlebensdauer	10000 hr
Nennlebensdauer [Jahre]	10 an

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	865 [CCT of 6500K]
Farbwiedergabeindex	80 Ra8
Lichtfarbe	Cool Daylight
Farbtemperatur	6500 K
Gemessene Farbtemperatur	6500 K
Lampenlichtstrom	2735 Lm
Nennlichtstrom	2735 Lm
Lampenlichtausbeute	63 Lm/W
Restlichtstrom 2000h	85 %
LLMF - Ende Lebensdauer	65 %
Farbkoordinate X	313 -
Farbkoordinate Y	337 -

• Elektrische Kenndaten

Nennleistung	45.0 W
Lampenleistung	45 W
Leistungsfaktor PF	0.95 -
Spannung	220-240 V
Lampenstrom [mA]	190 mA
Netzfrequenz	50/60 Hz
Dimmbar	Nein [Nein]
Leistung Äquvalent	175 W
Startzeit	1.5 s
Anlaufzeit 60% Lichtleistung	5 (min), 40 (max) s

• Umwelteigenschaften

Energieeffizienzlabel (EEL)	A
Quecksilbergehalt	3.5 (max) mg
Energieverbrauch kWh/1000h	45 kWh

• Messbedingungen

Schaltzyklus	10000X

• Produktabmessungen

Gesamtlänge C	210 (max) mm
Durchmesser D	98 (max) mm
Breite F	80.3 (max) mm

• Produktdaten

Bestellnummer	807196 00
Produktcode	872790080719600
Produktname	Tornado High Lumen 45W CDL E27 1CT
Bestellbezeichnung	TornadoHighLumen 45W CDL E27 1CT/6
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	6
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	6
Barcode auf Verpackung (EAN1)	8727900807196

PHILIPS

Ecotone High Lumen

Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8727900807202
12 NC	929676011202
Nettogewicht pro Stück	290.000 gr

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Zerbrechen einer Lampe Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn eine Lampe zerbricht, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang, und entfernen Sie die Bruchstücke am besten mit Handschuhen. Geben Sie die Stücke in eine Plastiktüte, und bringen Sie sie zur örtlichen Sammelstelle. Verwenden Sie keinen Staubsauger.
- Kompaktleuchtstofflampen sind als Sondermüll zu behandeln und müssen bei der örtlichen Müllsammelstelle zur Wiederverwertung abgegeben werden. Die europäische Beleuchtungsindustrie hat die nötige Infrastruktur zur Wiederverwertung von Quecksilber, anderen Metallen, Glas usw. eingerichtet.

Abmessungsskizzen



E27

Tornado High Lumen 45W CDL E27 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
EcoHL Twist 45W CDL E27 220-240V 50/60Hz	210	98	80.3

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

2014, Juli 1
Änderungen vorbehalten

www.philips.com/lighting